


DROGUES LICITES ET ILLICITES CHEZ L'ADOLESCENT : DONNÉES RÉCENTES

Pr Jean-Pierre Goullé,

Université de Rouen, Faculté de Médecine et de Pharmacie,
Laboratoire de Toxicologie, UNIROUEN, UR ABTE EA 4651

**Centre National de Prévention d'Etudes et de
Recherches sur les Toxicomanies (CNPERT)**

Académie nationale de médecine, Paris, 10 décembre 2018



Consommations de **tabac**, d'**alcool**, de **cannabis** et d'**autres drogues** en France et en Europe

EPIDEMIOLOGIE

**Drogues licites et illicites chez l'adolescent :
des enquêtes déclaratives**

TABAC, ALCOOL ET CANNABIS CHEZ L'ADOLESCENT : TROIS ENQUÊTES

- 1 HBSC (Health Behavior in School-aged children)**
Enquête internationale (bureau Europe de l'OMS), réalisée tous les 4 ans : niveaux de consommation du 1^{er} cycle du secondaire (6^{ème} – 3^{ème} : 11-15 ans)
- 2 ESPAD (European School Project on alcohol and other Drugs)**
Enquête dans 36 pays en Europe (Suède et Conseil de l'Europe), effectuée tous les 4 ans : niveaux de consommation du 2^d cycle du secondaire (16 ans)
- 3 ESCAPAD (Enquête sur la Santé et les Conso. lors de l'Appel de Préparation A la Défense)**
Enquête française pilotée par l'OFDT conduite tous les 3 ans (17 ans)

TABAC, ALCOOL ET CANNABIS CHEZ L'ADOLESCENT : HBSC et ESPAD

1 HBSC (Health Behavior in School-aged children)

Enquêtes **HBSC 2010** et **2014** : **11 à 15 ans**

2 ESPAD (European School Project on alcohol and other Drugs)

Enquêtes **ESPAD 2011** et **2015** : **16 ans**

TABAC, ALCOOL ET CANNABIS EN 2010


PENDANT LES ANNEES COLLEGE

- **2012** : l'OFDT publiait pour la première fois, grâce à l'enquête **HBSC 2010**, un état des lieux des niveaux de consommation chez les collégiens
- Ces résultats avaient montré :
 - . Une diffusion importante du **tabac, de l'alcool et du cannabis parmi les collégiens**
 - . **Des progressions très fortes au cours du collège,** à l'exception des boissons alcooliques déjà largement expérimentées dès la 6^e.


EVOLUTION DE L'EXPERIMENTATION DE TABAC ENTRE 2010 ET 2014 (11-15 ans)

Collégiens selon le sexe et la classe (%)


Expérimentation de tabac en 2010 (3b)



Expérimentation de tabac en 2014 (3b)




Conso. de **tabac** en France et en Europe, à **16 ans**




EVOLUTION DE L'EXPERIMENTATION D'ALCOOL ENTRE 2010 ET 2014 (11-15 ans)

Collégiens selon le sexe et la classe (%)


Expérimentation d'alcool en 2010 (3a)



Expérimentation d'alcool en 2014 (3a)




Conso. d'alcool, en France et en Europe, à 16 ans




EVOLUTION DE L'EXPERIMENTATION DE CANNABIS ENTRE 2010 ET 2014 (11-15 ans)

Collégiens selon le sexe et la classe (%)


Expérimentation de cannabis en 2010




Expérimentation de cannabis en 2014



Conso. de cannabis en Fr. et en Europe, à 16 ans



Consommations de substances illicites autres que le cannabis en France et en Europe, à 16 ans



TABAC, ALCOOL ET CANNABIS A 17 ans ESCAPAD 2017 (OFDT 2018)


3 ESCAPAD (Enquête française sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de Préparation À la Défense)

Enquêtes 2014 et 2017 : **17 ans**

- 40 000 jeunes filles et jeunes garçons de 17 ans
- Etude sur l'ensemble du territoire national (et DOM TOM)

TABAC à 17ans (ESCAPAD 2017 – OFDT 2018)

Net recul consommation de tabac : Expérimentation, usage récent, usage quotidien (2017: **25%** - 2014: **32%**)



ALCOOL, CANNABIS à 17ans (ESCAPAD 2017)


- **Boissons alcooliques en baisse** : La diffusion reste massive, mais usages en baisse : expérimentation, usage récent, usage régulier (**8%** 2017 - **12%** 2014), API également (>5 verres en 1 occasion)
- **Cannabis en baisse** : Expérimentation régression notable, usage récent, usage régulier **7%** en 2017, contre **9%** en 2014 et **6%** en 2011

Mais l'usage problématique est en hausse régulière pour les usagers dans l'année :
25% en 2017, **22%** en 2014 et **18%** en 2011

7,4% des jeunes de 17 ans : conso. problématique

**COMPARAISON DES USAGES DE DROGUES DANS
LES RÉGIONS À 17 ANS
ESCAPAD 2017 (OFDT 27 sept 2018)**


EFFECTIFS REGIONAUX ESCAPAD 2017



De fortes disparités régionales en matière de consommation de drogues licites et illicites


TABAC : EXPERIMENTATION à 17 ans en 2017

France métropolitaine : 59,0 %




TABAC : EXPERIMENTATION à 17 ans (2017/2014)

France métropolitaine : -9,4



TABAC : USAGE QUOTIDIEN à 17 ans (2017/2014)


France métropolitaine : -7,4



TABAC : USAGE INTENSIF à 17 ans en 2017


France métropolitaine : 5,2 %

>10 CIGARETTES/J



ALCOOL : EXPERIMENTATION à 17 ans (2017/2014)


France métropolitaine : -3,6



ALCOOL : USAGE REGULIER à 17 ans en 2017

France métropolitaine : 8,4 %


>10 USAGES/MOIS



ALCOOL : USAGE REGULIER à 17 ans (2017/2014)

France métropolitaine : -3,8


>10 USAGES/MOIS



ALCOOL : A.P.I. RÉPÉTÉE à **17 ans** en 2017

France métropolitaine : 16,4 %


>3 FOIS/MOIS



ALCOOL : A.P.I. RÉPÉTÉE à 17 ans (2017/2014)


France métropolitaine : -5,4

>3 FOIS/MOIS




CANNABIS : EXPERIMENTATION à 17 ans en 2017

France métropolitaine : 39,1 %



CANNABIS : EXPERIMENTATION à 17 ans (2017/2014)



France métropolitaine : -8,7



CANNABIS : USAGE REGULIER à 17 ans en 2017

France métropolitaine : 7,2 %


>10 FOIS/MOIS



CANNABIS : USAGE REGULIER à 17 ans (2017/2014)

France métropolitaine : -2,0


>10 FOIS/MOIS



- hausse
- non significative
- baisse de 0 à 5 points
- baisse de plus de 5 points


Drogues autres que cannabis : expérimentation à 17 ans en 2017

France métropolitaine : 6,8 %




Drogues autres que le cannabis : expérimentation à **17 ans** en 2017

France métropolitaine : 3,4 %




- inférieur
- non significatif
- supérieur

France métropolitaine : 2,8 %



France métropolitaine : 2,8 %




Drogues licites et illicites à 17 ans en 2017 – Synthèse par région

 Usage quotidien de tabac
 Usage régulier d'alcool
 Usage régulier de cannabis
 Expérimentation autres substances illicites

4
3
2
1

1
2
3
4

Nombre d'indicateurs inférieurs à la moyenne Tous les indicateurs comparables à la moyenne Nombre d'indicateurs supérieurs à la moyenne




Comment expliquer cette situation si particulière à la France en matière de consommation de drogues licites et illicites?

QUELLE POLITIQUE DE PREVENTION ?

En France

- **Coordination nationale : MILDECA** : dossier 3/10/18
« Jeunes, Addictions & prévention » : **protéger les jeunes : une priorité du plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022**
- **Autres acteurs centraux dans le domaine de la prévention : des ministères :**
 - . **Education nationale**
 - . **Agriculture**
 - . **Santé**
 - . **Justice**

Un grave déficit d'information en milieu scolaire en France pointé par l'OEDT (2017)



Provision of interventions in schools in France (expert ratings) :
JOURNEES D'INFORMATION SUR LES DROGUES / PGR SCOLAIRES : INEXISTANTES

UN GRAVE DEFICIT PREVENTION / INFORMATION

CONCLUSION

- Nous constatons en France une situation sanitaire **alarmante** du niveau de consommation des drogues **licites et illicites** chez l'adolescent
- Une entrée **très précoce** dans la consommation
- **Des inégalités régionales très marquées +++**
- **L'absence d'information** sur les drogues dans les programmes éducatifs (école, collège, lycée)
- Une situation **dénoncée** par l'OEDT (juin 2017)
- Un espoir d'amélioration : le **service sanitaire ?**